

## Model P 1f-1

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een hoofdstembureau

De verkiezing van de leden van het **Europees Parlement**  
op **6 juni 2024**  
Kieskring **Utrecht**

## Waarom dit corrigendum?

Dit corrigendum verbetert fouten in het proces-verbaal van een hoofdstembureau. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen die het hoofdstembureau in het proces-verbaal heeft opgenomen.

## Wie vult dit corrigendum in?

De voorzitter van het centraal stembureau vult dit corrigendum in en ondertekent het.

### 1. Te corrigeren proces-verbaal

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van hoofdstembureau **Utrecht**.

Het betreft de zitting van **11 juni 2024**.

### 2. Corrigendum vastgesteld door

Dit corrigendum is vastgesteld door het centraal stembureau op **18 juni 2024**.

### 3. Aanpassingen proces-verbaal hoofdstembureau

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

- In opdracht van het centraal stembureau hebben een of meer gemeentelijk stembureaus de in hun processen-verbaal opgenomen aantallen (opnieuw) onderzocht. Gebleken is dat deze niet allemaal juist zijn. Een of meer gemeentelijk stembureaus hebben in een nieuwe zitting de juiste aantallen vastgesteld. Als gevolg daarvan zijn er ook een of meer aanpassingen nodig in het proces-verbaal van het hoofdstembureau.  
→ Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.
- Het centraal stembureau heeft de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen onderzocht. Deze blijken niet allemaal juist te zijn. Het centraal stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld.  
→ Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

#### 4. Voorzitter centraal stembureau

*Dit corrigendum wordt alleen ondertekend door de voorzitter van het centraal stembureau. Daartoe noteert deze hier zijn naam.*

Datum: 

Dag		Maand		Jaar				
1	8	-	0 6	-	2	0	2	4

Naam voorzitter

W.J. Kijken



## 5. Ondertekening

*Dit corrigendum wordt ondertekend door de voorzitter van het centraal stembureau.*

Handtekening voorzitter

	
---	--



## Bijlage: Correctie van fouten in het proces-verbaal van een hoofdstembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het hoofdstembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam deze in zijn proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.

### 1. Aantal kiesgerechtigden

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

### 2. Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in.

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het hoofdstembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stemmen op een kandidaat	562290
Aantal blanco stemmen	
Aantal ongeldige stemmen	

### 3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het hoofdstembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

**Welke verschillen zijn in de processen-verbaal van de stembureaus vastgesteld tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen?**

- In de stembureaus zijn **78** stembiljetten meer geteld dan er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.
- In de stembureaus zijn **135** stembiljetten minder geteld dan er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

#### 4. Stemmen per lijst en per kandidaat

*Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.*

**Let op:** *U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het hoofdstembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.*

Model P 1f-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een hoofdstembureau

<b>Lijstnaam</b>	D66	
<b>Lijstnummer</b>	5	
<b>Nummer op de lijst</b>	<b>Naam kandidaat</b>	<b>Aantal stemmen</b>
1	Gerbrandij, G.M. (Gerben-Jan)	27867
	<b>Totaal (stemcijfer)</b>	<b>59378</b>